

DLH Downlight.



Algemeen



- multilumen downlight
- zeer egaal lichtbeeld
- **hoogglans** reflector, met witte (-W) of zwarte (-Z) rand
- uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- ultieme vervanger voor de PLC downlight



DLH: efficiënte led downlight

De DLH is een zeer efficiënte multilumen led downlight die bij uitstek geschikt is voor algemene en verkeersruimten, passend binnen ieder interieur. De gefacetteerde hoogglans aluminium reflector heeft een juiste inkijkhoek voor een prettige en comfortabele lichtbeleving.

De COB led module geeft een zeer egaal lichtbeeld en door de speciale diffuser is het licht zacht en gelijkmatig. De hoogwaardige led module en driver staan borg voor kwaliteit en een zeer laag energieverbruik. Standaard leverbaar in D150 en D200, in 3000K en 4000K, met witte (-W) en zwarte (-Z) rand.

Wat betreft energiebesparing, onderhoud en investering de ultieme vervanger voor PLC downlights. Ook een perfecte oplossing in Label C projecten.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

Opties

- GST 18i3
- DALI dimbaar
- DALI dimbaar GST 18i5
- 1-10V dimbaar
- 1-10V dimbaar GST18i5
- noodverlichting


Huis en reflector

Hoogglans aluminium, binnenzijde reflector gefacetteerd hoogglans aluminium. Gladde witte (-W) of zwarte (-Z) buitenrand geïntegreerd in reflector.

Voorzien van geïntegreerde led, standaard multilumen, in 3000K en 4000K en montageveren.


Standaard inclusief driver en gemonteerd snoer 1,9 m met steker. Bij DALI zonder snoer en steker. Bij optie GST voorzien van 0,3 m Wieland GST 18i3 snoer met male connector (bij dimbare uitvoering GST 18i5).

Voor renovatieprojecten zijn [verlooppingen](#) beschikbaar.

 Van dit armatuur is een 3D-model (.rfa) beschikbaar en kunt u eenvoudig aanvragen via projecten@norton.nl

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Lumen	Ø1	Ø2	H	Inbouwhoogte
1350	185	148	76	100
1400	185	148	76	100
2500	236	196	85	110
2400	236	196	85	110



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage
1676502365	DLH-W 83 700-1350LM D150	11,5
16765023655	DLH-W 83 700-1350LM D150 GST	11,5
1676502425	DLH-W 83 2400LM D200 DALI	19
16765024255	DLH-W 83 2400LM D200 DALI GST	19
1676502465	DLH-W 83 1200-2400LM D200	19
16765024655	DLH-W 83 1200-2400LM D200 GST	19
1676502466	DLH-W 84 750-1400LM D150	11,5
16765024665	DLH-W 84 750-1400LM D150 GST	11,5
1676502566	DLH-W 84 1300-2500LM D200	19
16765025665	DLH-W 84 1300-2500LM D200 GST	19
167650256655	DLH-W 84 1300-2500LM D200 GST NOOD	19
1677502365	DLH-Z 83 700-1350LM D150	11,5
16775023655	DLH-Z 83 700-1350LM D150 GST	11,5
1677502465	DLH-Z 83 1200-2400LM D200	19
16775024655	DLH-Z 83 1200-2400LM D200 GST	19
1677502466	DLH-Z 84 750-1400LM D150	11,5
16775024665	DLH-Z 84 750-1400LM D150 GST	11,5
1677502566	DLH-Z 84 1300-2500LM D200	19
16775025665	DLH-Z 84 1300-2500LM D200 GST	19

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).

