

## DLHU Downlight.



### Algemeen



- multilumen downlight
- zeer egaal lichtbeeld
- office compliant (UGR <19)
- **hoogglans** reflector, met witte (-W) of zwarte (-Z) rand



### DLHU: office compliant downlight

De DLHU (UGR <19) is een zeer efficiënte multilumen led downlight die bij uitstek geschikt is voor kantooromgevingen, passend binnen ieder interieur. De gefacetteerde hoogglans aluminium reflector heeft een aangepaste inijkhoek voor een prettige, comfortabele lichtbeleving en voldoet hiermee aan de eis voor kantoorinrichting (UGR <19).

De COB led module geeft een zeer egaal lichtbeeld en door de speciale diffuser is het licht zacht en gelijkmatig. De hoogwaardige led module en driver staan borg voor kwaliteit en een zeer laag energieverbruik. Standaard leverbaar in D150 en D200, in 3000K en 4000K, met witte (-W) en zwarte (-Z) rand.

Wat betreft energiebesparing, onderhoud en investering is deze office compliant downlight de ultieme vervanger voor PLC downlights. Ook een perfecte oplossing in Label C projecten.

## Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

## Opties

- GST 18i3
- DALI dimbaar
- DALI dimbaar GST 18i5
- 1-10V dimbaar
- 1-10V dimbaar GST18i5
- noodverlichting

## Productinformatie

---

### Huis en reflector

**Hoogglans** aluminium, binnenzijde reflector gefacetteerd hoogglans aluminium. Gladde witte (-W) of zwarte (-Z) buitenrand geïntegreerd in reflector.


Voorzien van geïntegreerde led, standaard multilumen, in 3000K en 4000K en montageveren. Standaard inclusief driver en gemonteerd snoer 1,9 m met steker. Bij DALI zonder snoer en steker. Bij optie GST voorzien van 0,3 m Wieland GST 18i3 snoer met male connector (bij dimbare uitvoering GST 18i5).

Voor renovatieprojecten zijn [verloopringen](#) beschikbaar.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Lumen	Ø1	Ø2	H	Inbouwhoogte
1350	185	148	95	110
1400	185	148	95	110
2500	236	196	105	120
2400	236	196	105	120

---



## Uitvoeringen

---

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage
1676602365	DLHU-W 83 700-1350LM D150	11,5
16766023655	DLHU-W 83 700-1350LM D150 GST	11,5
1676602465	DLHU-W 83 1200-2400LM D200	19
16766024655	DLHU-W 83 1200-2400LM D200 GST	19
1676602466	DLHU-W 84 750-1400LM D150	11,5
16766024665	DLHU-W 84 750-1400LM D150 GST	11,5
1676602566	DLHU-W 84 1300-2500LM D200	19
16766025665	DLHU-W 84 1300-2500LM D200 GST	19
1677602365	DLHU-Z 83 700-1350LM D150	11,5
16776023655	DLHU-Z 83 700-1350LM D150 GST	11,5
1677602465	DLHU-Z 83 1200-2400LM D200	19
16776024655	DLHU-Z 83 1200-2400LM D200 GST	19
1677602466	DLHU-Z 84 750-1400LM D150	11,5
16776024665	DLHU-Z 84 750-1400LM D150 GST	11,5
1677602566	DLHU-Z 84 1300-2500LM D200	19

---

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).