

AXP-E-SV multilumen

Stof- en spuitwaterdicht armatuur.



Algemeen



- vertrouwde Norton AXP kwaliteit
- 1 armatuur, 4 lichtstromen
- budgetvriendelijk WD armatuur
- opale, slagvaste polycarbonaat kap



AXP-E multilumen: vertrouwde kwaliteit

Deze slagvaste led variant van de waterdichte AXP klassieker (IP65) combineert de laatste LED technologie met het beste op het gebied van kunststoffen voor behuizing en kap.

4 armaturen in één

Met dit armatuur heeft u maar liefst 4 armaturen in één. Dankzij de multilumen dipswitch kan tijdens installatie op eenvoudige wijze uit maar liefst 4 lumenvarianten de meest efficiënte lumenstroom gekozen worden voor de ruimte die moet worden verlicht. Met één armatuur kunnen dus diverse lichtvragen worden ingevuld. Een prettig en gelijkmatig diffuus lichtbeeld en eenvoudige montage.

De opale slagvaste polycarbonaat kap zorgt voor een prettig en gelijkmatig diffuus lichtbeeld. Het polyester huis is versterkt met glasvezel en is eenvoudig te monteren met de bijgeleverde montagebeugels en wartel.

Met de hoge efficiëntie (tot 155 lm/W) en lange levensduur (50.000 uur L80/B10) is dit Europese product de ideale vervanger voor bestaande TL-armaturen en ook zeer geschikt voor nieuwbouwprojecten. U bespaart tot 60% energie!

Bij uitstek geschikt voor toepassing in parkeergarages en vochtige ruimten. Het armatuur voldoet bovendien aan de eisen van de levensmiddelenwetgeving (HACCP).

Ook leverbaar met acryl kap ([AXP-E multilumen](#)).

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- distributiecentra / warehousing
- industrie
- voedingsmiddelenindustrie
- kassen

Opties

- doorvoerbedrading 1-fase/3-fase
- 3-polige connector voor snelmontage
- noodverlichting (m.u.v. L600)

Productinformatie

Huis

Polyester versterkt met glasvezelmat. Reflector van wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 4000K en 6500K.

Kap

Opaal, **slagvast polycarbonaat**.

Voorzien van RVS borg clips.

Inclusief wartel en set plafondbeugels voor klikmontage.

De AXP-E multilumen is toepasbaar als opbouwarmatuur en pendelarmatuur.

Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

Accessoire:

- beschermkorf

L	B	H
619	90	105
1219	90	105
1519	90	105



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Lichtstroom(lm)
3109601216	AXP-E-SV 84 12/15/19/2200LM L60	17	1200/1500/1900/2200
3109702716	AXP-E-SV 84 27/34/40/4900LM L120	33	2700/3400/4000/4900
31097027160001	AXP-E-SV 84 2700-4900LM L120 DVB	33	2700/3400/4000/4900
310970271605	AXP-E-SV 84 2700-4900LM L120 NOOD	33	2700/3400/4000/4900
3109702717	AXP-E-SV 865 27/34/40/4900LM L120	33	2700/3400/4000/4900
3109803616	AXP-E-SV 84 36/43/52/5800LM L150	43	3600/4300/5200/5800
31098036160001	AXP-E-SV 84 3600-5800LM L150 DVB	43	3600/4300/5200/5800
310980361605	AXP-E-SV 84 3600-5800LM L150 NOOD	43	3600/4300/5200/5800
3109803617	AXP-E-SV 865 36/43/52/5800LM L150	43	3600/4300/5200/5800
31098036170001	AXP-E-SV 865 3600-5800LM L150 DVB	43	3600/4300/5200/5800

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).